







SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS



ISL INGENIERIE
25,27 rue Lavoisier
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : 03 30 24 13 01 37
E-mail : isl@isl.fr
www.isl.fr

PRO
VUE D'ENSEMBLE
VUE EN PLAN

INDEXE	DATE	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT :	A3H	N° AFFAIRE	PHASE	SECTION	TYPE	NUMERO	INDEXE
ECHELLE :	1/5000	18F166	PRO	GEN	PG	001	A
UNITE :	Mètres						



Profil en long 1

PT03

Création de banquettes et retalutage des berges
(voir coupe de principe)

Clôture à installer

Création d'une zone humide
décaissement à la cote 45.30m NGF
S=315m²

ECHELLE : 1/750

0 5,00 10,00 25,00 50,00 m



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES



ISL INGÉNIERIE
25-27 rue Lemoine
49100 ANGERS
FRANCE
Tél : +33(0)2 41 36 01 77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr



PRO
Secteur 1 : Berteau
VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT:	A0	N° AFFAIRE	PHASE	SECTION	TYPE	NUMERO	INDICE
ECHELLE:	1/750	18F166	PRO	GEN	PG	002	A
UNITE:	Mètres						

Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B1	19	44.8
B2	30	44.8
B3	34	44.8
B4	36	44.65
B5	22	44.65
B7	23	44.65
B8	16.5	44.65
B9	21	44.65
B10	12.5	44.4
B11	27	44.35

Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échanture	Largeur totale échanture
RA1	44.21	44.81	0.5	22.92	6.25	16.67	1	2	4
RA2	43.95	44.8	0.55	25.21	6.88	18.33	2	2	4



Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échanture	Largeur totale échanture
RA3	43.01	44.33	1.22	40	10	30	3	1.5	3.5
RA4	42.33	44	1.56	52.67	10	52.67	3	1.5	3.5
RA5	42.51	43.9	1.2	55	15	40	3	1.5	3.5
RA6	42.6	43.4	0.7	32.08	8.75	23.33	2	1.5	3.5
RA7	42.67	43.06	0.29	13.29	3.62	9.67	1	1.5	3.5
RA35	43.4	44.25	0.85	35.96	10.63	28.33	2	0	2
RA36	43.32	44	0.68	31.17	8.50	22.67	2	0	2
RA41	43	43.8	0.6	27.50	7.50	20.00	2	0	2

Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B12	22.5	44
B13	13	43.9
B14	35.5	43.5
B15	15	43.05
B16	23	42.9

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR

ISL INGÉNIERIE
25-27 rue Lamoignon
49100 ANGERS
FRANCE
Tél : +33(0)241.36.01.77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PRO

Secteur 2 : Chanteloup

VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT : A0

ÉCHELLE : 1:500

UNITÉ : Mètres

N° AFFAIRE

PHASE

SECTION

TYPE

NUMÉRO

INDICE

18F166 | PRO | GEN | PG | 003 | A




Banquete	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NG)
B17	23	42 85
B18	19	42 6
B19	41	42 55
B20	24	42 55
B21	28	42 55
B22	26	42 55
B23	18	42 55
B24	35	42 55
B25	36	42 55
B26	21	42 45
B27	22	42 45
B28	16	42 4
B29	13 5	42 4
B30	24 7	42 4
B31	35	42 15
B32	24	42 15
B33	13	42 15
B34	30	42
B35	62	41 95
B36	20	41 95
B37	40	41 85
B38	25	41 6
B39	32	41 6



Radier	Coteff (m.NGF)	Coteclète (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échancre	Largeur totale échancre
RA8	42.13	42.6	0.37	16.96	4.63	12.33	1	2	4
RA9	41.95	42.5	0.45	20.63	5.63	15	1	2	4
RA10	41.67	42.3	0.53	24.29	6.63	17.67	2	2	4
RA11	41.55	42.1	0.45	20.63	5.63	15	1	2	4
RA12	41.28	41.9	0.52	23.83	6.5	17.33	2	2	4

CLIENT						
 REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie	 SAGE Aythion COMMISSION LOCALE DES USERS					
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AYTHION ET DE SES AFFLUENTS						
PROJET						
ETUDE POUR LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DU LATHAN ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES						
EMETTEUR						
 Ingénierie	ISL INGÉNIERIE 25-27 rue Lenoirpoul 49100 ANGERS FRANCE Tél : (+33)02.41.36.01.77 E-mail : info@isl.fr www.isl.fr					
PRO Secteur 3A : Chant d'oiseau VUE EN PLAN						
INDICE DATE ÉTABLI VÉRIFIÉ APPROUVÉ DESCRIPTION STATUT						
A	01/09/2022	RDR	BSE	OBA		
FORMAT : A0		N° AFFAIRE PHASE SECTION TYPE NUMERO INDE				
ÉCHELLE	1:1000	18F166 PRO GEN PG 004 A				
UNITÉ :	Mètres					

Echelle "y" : 1:500



Echelle "y" : 1:500



Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NG)
B40	48	41,8
B41	32	41,2
B42	42	41,15
B43	60	41,15
B44	62	41,1
B45	50	40,9
B46	19	40,7
B47	30	40,7
B48	37,5	40,7
B49	29	40,7
B50	30	40,65
B51	19	40,65
B52	71	40,6

Radier	Coteinf (m.NGF)	Cotecrète (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur assise	Longueur amort	Longueur aval	Type	Largeur fond écharnière	Largeur totale écharnière
RA13	40 81	41,57	0,66	30,25	8,25	22	2	2	4
RA14	40 31	41,1	0,69	31,63	8,3	23	2	2	4
RA15	40 21	40,8	0,49	22,46	6,12	16,33	1	2	4
RA16	40 07	40,6	0,43	19,71	5,98	13,73	1	2	4

CLIENT



**SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS**

PROJET


ETUDE POUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR

 ISL INGENIERIE
25-27 rue Lenoirpneu
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : (+33)02.41.36.01.77
E-mail : info@isl.fr
gen@isl.fr

PRO
Secteur 3B : Chants d'Oiseau
VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION			STATUT		
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA						
FORMAT :		AO		N° AFFAIRE		PHASE	SECTION	TYPE	NUMERO	INDICE
ÉCHELLE		1:750		18F166		PRO	GEN	PG	005	A
UNITÉ :		Mètres								



Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échanturure	Largeur totale échanturure
RA17	40.11	40.4	0.29	11	3	8	1		
RA18	39.98	40.3	0.32	11	3	8	1	0.5	2.5
RA101	39.5	40.05	0.55	25.208	6.875	18.333	2	1	3
RA102	39.14	39.54	0.4	18.333	5	13.333	1	1	3
RA103	38.9	39.34	0.44	20.167	5.5	14.667	1	1	3
RA104	38.58	39.13	0.55	25.208	6.875	18.333	2	1	3

Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B53	31	40.6
B54	27	40.6
B55	20	40.6
B56	29	40.6
B57	17	40.6
B58	18	40.55
B59	21	40.55
B60	23	40.55
B61	21	40.55



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR

ISL INGÉNIERIE
25-27 rue Lempereur
49100 ANGERS
FRANCE
Tél : +33(0)2 41 36 01 77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PRO

Secteur 4A : Loroux

VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ÉTABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT : A0

ÉCHELLE : 1/750

UNITÉ : Mètres

N° AFFAIRE

PHASE

SECTION


TYPE

NUMÉRO

INDICE

18F166 | PRO | GEN | PG | 006 | A

Document : 18F166_006_VUE EN PLAN_01.dwg Date : 01/09/2022 Auteur : [non renseigné] Vérifié : [non renseigné] Approuvé : [non renseigné]



DETAIL A

Accès

Radier	Cotefd (m.NGF)	Cotecrête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échancrure	Largeur totale échancrure
RA19	39.02	40.35	1.23	56.38	15.38	41	3	0.5	2.5
RA105	38.28	38.79	0.41	18.792	5.125	13.667	1	1	3
RA106	37.94	38.54	0.5	22.917	6.25	16.667	1	1	3

Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B62	180	40.4
B63	50	40.35



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS



ISL Ingénierie
25-27 rue Lemoine
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : +33(0)2 41 36 01 77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR

PRO
Secteur 4B : Loroux
VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT : A0
Echelle : 1/750
Unité : Mètres

N° AFFAIRE : 18F166
PHASE : PRO
SECTION : GEN
TYPE : PG
NUMERO : 007
INDICE : A



Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B64	32	37.3
B65	31	37.2
B66	42	37.2
B67	42	37
B68	40	36.9
B69	43	36.85
B70	17	36.7
B71	91	36.6
B72	25	36.6
B1001	15	37.6
B1002	25	38
B1003	28	38
B1004	15	37.9
B1005	15	37.9
B1006	15	37.8
B1007	20	37.8
B1008	28	37.8

Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échancrure	Largeur totale échancrure
RA20	37.05	37.6	0.45	20.63	5.63	15	1	0.5	2.5
RA21	36.44	37	0.46	21.08	5.75	15.33	1	0.5	2.5
RA22	36.17	36.7	0.43	19.71	5.38	14.33	1	0.5	2.5
RA23	35.97	36.5	0.43	19.71	5.38	14.33	1	0.5	2.5
RA107	37.11	37.53	0.32	14.667	4	10.667	1	1	3
RA108	37.22	37.95	0.63	28.875	7.875	21	2	1	3
RA109	37.04	37.65	0.51	23.375	6.375	17	2	1	3



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS



ISL INGENIERIE
25-27 rue Lemoine
49100 ANGERS
FRANCE
Tél : 01-43-30-41-36, 01-77
E-mail : c.rogall@isl.fr
www.isl.fr

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

PRO
Secteur 5 : Moulin Foulon
VUE EN PLAN

INDEXE	DATE	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT : A0

ÉCHELLE : 1:750

UNITE : Mètres

N° AFFAIRE : 18F166


PHASE : PRO

SECTION : GEN

TYPE : PG

NUMERO : 008

INDEXE : A



Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m NGF)
B73	28	36.5
B74	48	36.5
B75	44	36.5
B76	43	36.45
B77	64	36.45
B78	20	36.3
B79	32	36.2
B80	21	36.2
B81	25	36.2
B82	19	36.2
B83	19	36.2
B84	25	36.2
B85	34	36.2
B86	52	35.95
B87	38	35.95
B1009	40	37.3
B1010	30	37.3

Radier	Cotefd (m.NGF)	Cotecrete (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échanture	Largeur totale échanture
RA24	35.72	36.4	0.58	26.58	7.25	19.33	2	2	4
RA25	35.25	36.1	0.75	34.36	9.36	25	2	2	4
RA26	34.66	35.8	0.84	38.5	10.5	28	2	2	4
RA110	36.22	37.28	1.06	48.58	13.25	35.33	3	1	3
RA111	36.11	36.92	0.81	37.13	10.13	27.00	2	1	3

CLIENT



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LATHAN ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR



ISL INGENIERIE
25-27 rue Lemoine
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : +33(0)2 41 36 01 77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PRO

Secteur 6A : Moulin La Boucque

VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT : A0

ECHELLE : 1/750

UNITE : Mètres

N° AFFAIRE : 18F166



PHASE : PRO

SECTION : GEN

TYPE : PG

NUMERO : 009

INDICE : A



CLIENT

 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LATHAN ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR

 ISL Ingénierie
25-27 rue Lempereur
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : +33(0)2 41 36 01 77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr



PRO

Secteur 6B : Moulin La Boucqve

VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT	A0	N° AFFAIRE	PHASE	SECTION	TYPE	NUMERO	INDICE
ECHELLE	1/750	18F166	PRO	GEN	PG	010	A
UNITE	Mètres						



Banquette	Longueur (m)	Arase supérieure (m.NGF)
B94	28.5	34.55
B95	21.5	34.55
B96	4.1	34.55
B97	24	34.5
B98	18	34.5
B99	23	34.5
B100	16	34.5
B101	18	34.4
B102	25	34.4
B103	22	34.4
B104	18	34.4
B105	23	34.4
B106	32	34.35
B107	22	34.35
B108	19.5	34.3
B109	31	34.3
B110	47	34.3
B111	36	34.25
B112	27	34.2
B113	27	34.2

Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond échancrure	Largeur totale échancrure
RA28	33.75	34.35	0.5	22.92	6.25	16.67	1	2	4
RA29	33.05	34.2	0.45	20.63	5.63	15	1	2	4
RA30	33.5	34.1	0.5	22.92	6.25	16.67	1	2	4
RA37	34.04	34.55	0.51	23.38	6.38	17.00	2	1	3
RA38	34.19	34.65	0.46	21.08	5.75	15.33	1	1	3
RA39	34.39	34.8	0.41	18.79	5.13	13.67	1	1	3
RA40	34.5	34.9	0.4	18.33	5.00	13.33	1	1	3



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR



ISL INGÉNIEURIE

25-27 rue Lemoine

49100 ANGERS

FRANCE

Tel : +33(0)2 41 36 01 77

E-mail : info@isl.fr

www.isl.fr

PRO

Secteur 7A : Moulin Jasnot

VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	GBA		

FORMAT : A0

N° AFFAIRE : 18F166

PHASE : PRO

SECTION : GEN



TYPE : PG

NUMERO : 011

INDICE : A

ECHELLE : 1/500

UNITÉ : Mètres





**SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS**

**ETUDE POUR LA RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES**



ISL Ingénierie
25-27 rue Lempereur
49100 ANGERS
FRANCE
Tél : +33(0)241.36.01.77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PRO
Secteur 7B : Pont des Planches
VUE EN PLAN

INDICE	DATE	ETABLI	VERIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		

FORMAT: A0

N° AFFAIRE: 18F166

PHASE: PRO

SECTION: GEN

TYPE: PG




















NUMERO: 012

INDICE: A

ECHELLE: 1/2000

UNITE: Mètres

Radier	Cote fd (m.NGF)	Cote crête (m.NGF)	Hauteur (m.NGF)	Longueur estimée	Longueur amont	Longueur aval	Type	Largeur fond ancrature	Largeur totale ancrature
RA31	33.7	34.02	0.32	14.67	4.00	10.67	1	2	4
RA32	33.7	33.9	0.2	9.17	2.50	6.67	1	2	4
RA33	32.95	33.8	0.7	32.08	8.75	23.33	2	2	4
RA34	32.89	33.5	0.51	23.36	6.38	17	2	2	4



CLIENT



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR



ISL INGENIERIE
25-27 rue Lenepveu
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : (+33)02.41.36.01.77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr



PRO

Secteur 1 à 7
COUPES

INDICE	DATE	ÉTABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		



FORMAT :	A1	N° AFFAIRE	PHASE	SECTION	TYPE	NUMÉRO	INDICE
ÉCHELLE	1:150	18F166	PRO	GEN	CG	013	A
UNITÉ :	Mètres						

Coupes type P4
(1/50)






NOTA : Pas d'échancrure à prévoir



Coupes type P3
(1/50)



Coupes type P2
(1/50)





Coupes type P1
(1/50)






CLIENT									
 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS									
PROJET									
ETUDE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LATHAN ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES									
EMETTEUR									
 ISL INGÉNIERIE 25-27 rue Lenepveu 49100 ANGERS FRANCE Tel : (+33)02.41.36.01.77 E-mail : info@isl.fr www.isl.fr									
PRO									
Coupes ponctuelles 1/2									
INDICE	DATE	ÉTABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION				STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA					
FORMAT :	A1	N° AFFAIRE		PHASE	SECTION	TYPE	NUMÉRO	INDICE	
ÉCHELLE	1:50	18F166		PRO	GEN	CG	014	A	
UNITÉ :	Mètres								



Coupes type P7
(1/50)



Coupe P6
(1/50)



Coupes type P5
(1/50)



CLIENT



SAGE Authion

COMMISSION LOCALE DE L'EAU

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR



ISL INGÉNIERIE

25-27 rue Lenepveu

49100 ANGERS

FRANCE

Tel : (+33)02.41.36.01.77

E-mail : info@isl.fr

www.isl.fr

PRO


Coupes ponctuelles

2/2

INDICE	DATE	ÉTABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA		
FORMAT :	A1	N° AFFAIRE				
ÉCHELLE	1:50	PHASE				
UNITÉ :	Mètres	SECTION				
		TYPE				
		NUMÉRO				
		INDICE				

18F166	PRO	GEN	CG	015	A
--------	-----	-----	----	-----	---

NOTA Pas d'enrochements 200/400 quand $H < 10\text{cm}$



The diagram illustrates the cross-section of a bridge deck. The deck is shown as a horizontal structure with a central section and two side sections. The central section is labeled "Var. (L) (Cf tableau)" and the side sections are labeled "Var. (l) (Cf tableau)". The height of the parapet wall on the right side is indicated as "0,200". The left side of the diagram is labeled "Rive gauche" and the right side is labeled "Rive droite". The top surface of the deck is labeled "Cote de crête (Cf tableau)".

NOTA

Fond échancrure = cote de crête -20cm sauf pour R17 et R19
(voir vue en plan et coupe associée)

CLIENT



SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DE L'AUTHION ET DE SES AFFLUENTS

PROJET

ETUDE POUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE DU LATHAN
ET SES ZONES D'EXPANSION DE CRUES

EMETTEUR



ISL INGENIERIE
25-27 rue Lenepveu
49100 ANGERS
FRANCE
Tel : +33 (0)2 41.36.01.77
E-mail : info@isl.fr
www.isl.fr

PRO

Radiers

Vue en plans et coupes de principe

INDICE	DATE	ÉTABLI	VÉRIFIÉ	APPROUVÉ	DESCRIPTION	STATUT			
A	01/09/2022	ROR	BSE	OBA					
FORMAT :		A1S2	N° AFFAIRE		PHASE	SECTION	TYPE	NUMÉRO	INDICE
ECHELLE		1:50	18F166		PRO	GEN	CG	016	A
UNITÉ :		Mètres							

